



пр. Советский



пр. Ленина 45




пр. Ленина 47



пр. Ленина 49



пр. Ленина 51








пр. Ленина 55



пр. Ленина 59


ул. Юбилейная

Вар. 1

	*	цвет оцинкованной стали	Кровля
		RAL 075 90 20	Фасад
		RAL 040 50 30	
		RAL 9003	Детали
		RAL 8016	Цоколь

*Цветовое решение принято в соответствии с согласованным колерным паспортом по адресу пр. Ленина 45

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3

				**	цвет оцинкованной стали	Кровля
					RAL 085 90 10	Фасад
					RAL 050 60 20	
					RAL 9003	Детали
					RAL 050 60 10	Цоколь





**При возможности заменить цветовое решение по адресу пр. Ленина 45, предлагается рассмотреть след. цветовую гамму

















пр. Ленина 45



Вар. 1

	*	Кровля
цвет оцинкованной стали		
	RAL 075 90 20	
	RAL 040 50 30	
	RAL 9003	Детали
	RAL 8016	Цоколь

*Цветовое решение принято в соответствии с согласованным колерным паспортом по адресу пр. Ленина 45

Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
			**
цвет оцинкованной стали	RAL 7047	RAL 9006	Кровля
			Фасад
RAL 085 90 10	RAL 095 90 10	RAL 085 90 10	
			Детали
RAL 050 50 20	RAL 060 50 20	RAL 050 60 20	
			Цоколь
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	
			
RAL 050 50 10	RAL 060 50 10	RAL 050 60 10	












**При возможности заменить цветовое решение по адресу пр. Ленина 45, предлагается рассмотреть след. цветовую гамму



пр. Ленина 47



Зона А
пр. Ленина 49

Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
 цвет оцинкованной стали	 RAL 7047	 RAL 9006	Кровля
 Кирпич красный	 Кирпич белый	*сущ. поле стен здания остается без изменений для всех вариантов	Фасад
 RAL 9003	 RAL 9002	 RAL 090 85 05	1 эт.**
 RAL 7039	 RAL 7037	 RAL 7042	Цоколь

**при необходимости выполнить штукатурное покрытие на 1 этаже



пр. Ленина 49



Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
			Кровля
цвет оцинкованной стали	RAL 7047	RAL 9006	
			Фасад
Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	
			Фасад
RAL 085 90 10	RAL 095 90 10	RAL 085 90 10	
			Фасад
RAL 050 50 20	RAL 060 50 20	RAL 050 60 20	
			Детали
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	
			Цоколь
RAL 050 50 10	RAL 060 50 10	RAL 050 60 10	


*Для всех цветовых вариантов рекомендуется оштукатурить или окрасить поверхность кирпичной кладки для создания целостного архитектурного облика здания. При отсутствии данной возможности, рекомендуется пескоструйная обработка кирпичной кладки.



Зона А
пр. Ленина 55
















Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
			Кровля
цвет оцинкованной стали	RAL 7047	RAL 9006	
			Фасад
Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	
			Фасад
RAL 085 90 10	RAL 095 90 10	RAL 085 90 10	
			Фасад
RAL 050 50 20	RAL 060 50 20	RAL 050 60 20	
			Детали
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	
			Цоколь
RAL 050 50 10	RAL 060 50 10	RAL 050 60 10	

*Для всех цветовых вариантов рекомендуется оштукатурить или окрасить поверхность кирпичной кладки для создания целостного архитектурного облика на всех частях здания. При отсутствии данной возможности, рекомендуется пескоструйная обработка кирпичной кладки левой и правой части здания.



пр. Ленина 55





















Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
			Кровля
цвет оцинкованной стали	RAL 7047	RAL 9006	Фасад
Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	
			
RAL 085 90 10	RAL 095 90 10	RAL 085 90 10	Детали
			
RAL 050 50 20	RAL 060 50 20	RAL 050 60 20	
			Цоколь
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	
			
RAL 050 50 10	RAL 060 50 10	RAL 050 60 10	

*Для всех цветовых вариантов рекомендуется оштукатурить или окрасить поверхность кирпичной кладки для создания целостного архитектурного облика на всех частях здания. При отсутствии данной возможности, рекомендуется пескоструйная обработка кирпичной кладки левой и правой части здания.




пр. Ленина 55 (левая часть укрупненно)



Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
			Кровля
цвет оцинкованной стали	RAL 7047	RAL 9006	Фасад
			
Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	
			
RAL 085 90 10	RAL 095 90 10	RAL 085 90 10	
			Детали
RAL 050 50 20	RAL 060 50 20	RAL 050 60 20	
			Цоколь
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	
			
RAL 050 50 10	RAL 060 50 10	RAL 050 60 10	

*Для всех цветовых вариантов рекомендуется оштукатурить или окрасить поверхность кирпичной кладки для создания целостного архитектурного облика на всех частях здания. При отсутствии данной возможности, рекомендуется пескоструйная обработка кирпичной кладки левой и правой части здания.



пр. Ленина 55 (центральная часть укрупненно)



Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
			Кровля
цвет оцинкованной стали	RAL 7047	RAL 9006	Фасад
Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	
RAL 085 90 10	RAL 095 90 10	RAL 085 90 10	Детали
RAL 050 50 20	RAL 060 50 20	RAL 050 60 20	
			Цоколь
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	
RAL 050 50 10	RAL 060 50 10	RAL 050 60 10	

*Для всех цветовых вариантов рекомендуется оштукатурить или окрасить поверхность кирпичной кладки для создания целостного архитектурного облика на всех частях здания. При отсутствии данной возможности, рекомендуется пескоструйная обработка кирпичной кладки левой и правой части здания.



пр. Ленина 55 (правая часть укрупненно)



Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	
			Кровля
цвет оцинкованной стали	RAL 7047	RAL 9006	
			Фасад
Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	Очистка кирпичной кладки *	
			Фасад
RAL 085 90 10	RAL 095 90 10	RAL 085 90 10	
			Фасад
RAL 050 50 20	RAL 060 50 20	RAL 050 60 20	
			Детали
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	
			Цоколь
RAL 050 50 10	RAL 060 50 10	RAL 050 60 10	

*Для всех цветовых вариантов рекомендуется оштукатурить или окрасить поверхность кирпичной кладки для создания целостного архитектурного облика на всех частях здания. При отсутствии данной возможности, рекомендуется пескоструйная обработка кирпичной кладки левой и правой части здания.



пр. Ленина 59

