

**ДОГОВОР № 10-ТО /2019-СС**  
**на техническое обслуживание**

г. Березники

«10» 12 2019 г.

Товарищество собственников жилья «Вертикаль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Рогожников Сергея Николаевича, действующего на основании Устава ТСЖ, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройСфера», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Козлова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

1.1. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту — Работы) на объекте Заказчика по адресу: **Пермский край, г. Березники, ул. Мира, 84**, а Заказчик принимает результат работ и оплачивает его согласно условиям Договора.

1.2. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания установленных на Объекте систем, установок и средств систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре согласно п. 1.1. Договора (далее по тексту – Системы) в работоспособном состоянии в течение срока эксплуатации.

Техническое обслуживание Систем осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами на данные системы.

1.3. Основными задачами технического обслуживания является:

1.3.1. контроль Исполнителем технического состояния Систем;

1.3.2. проверка соответствия Систем проекту и требованиям технической документации;

1.3.3. выявление причин ложных срабатываний Систем;

1.3.4. определение предельного состояния Систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной по причине физического устаревания элементов системы.

1.4. Техническое обслуживание Систем включает:

1.4.1. Выполнение регламентных работ в соответствии с действующими нормами и правилами на установленные на Объекте Системы.

1.4.2. Проведение инструктажа для сотрудников Заказчика по вопросам правильной эксплуатации установленных Систем.


1.5. Ремонт установленных Систем включает:

1.5.1. Выполнение работ по устранению неисправностей Систем, вызванных по вине Заказчика или третьих лиц, либо по причине физического устаревания элементов Систем за счет Заказчика по дополнительному согласованию Сторон.


**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ**

2.2. Стоимость и объем **ежемесячных** регламентных работ составляет **4 800,00 (Четыре тысячи восемьсот)** рублей 00 копеек, без НДС.

2.2. Стоимость и объем работ по устранению неисправностей системы безопасности, вызванных по вине Заказчика или третьих лиц, либо по причине физического устаревания элементов системы согласно п.1.5 Договора рассчитывается в соответствующем Сметном расчете (калькуляции) на ремонтные работы, которые утверждает Заказчиком.



\_\_\_\_\_/С.Н. Рогожников/



\_\_\_\_\_/А.А. Козлов/

1

договор на ТО

### 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В целях двухстороннего учета и контроля выполненных Работ Приложением № 1 и фиксации заявок по возникшим неисправностям ведется Журнал регистрации выполненных работ, являющийся Приложением № 2 к Договору, один экземпляр которого хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.

3.2. Для устранения неисправностей в работе Систем в межрегламентный период представитель Исполнителя должен прибыть на Объект по вызову Заказчика в течении 3 (трех) рабочих дней включая выходные и праздничные дни.

3.3. Исполнитель, независимо от причины и формы поступившего вызова, должен регистрировать его в Журнале. Все проведенные Работы фиксируются в Журнале, записи в Журнале должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Сторон.

3.4. Подписи в Журнале регистрации выполненных работ означает, что Системы безопасности сданы Заказчику в исправном и работоспособном состоянии, прошли испытания и готовы к использованию для дальнейшей эксплуатации вплоть до следующего регламентного обслуживания; Работы на Объекте проведены в полном объеме и с надлежащим качеством.

3.5. Исполнитель приступает к ремонтным работам по устранению неисправностей Систем согласно п.п. 1.5 не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента утверждения Заказчиком соответствующего сметного расчета (калькуляции) на ремонтные работы согласно п.2.2 Договора.

3.6. **Ежемесячно**, по окончании периода регламентного обслуживания, не позднее 25-го числа текущего месяца, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных регламентных работ согласованной с Заказчиком формы и счет-фактуру на выполненный и принятый, в порядке, оговоренном в п.3.4 Договора, объем Работ.

### 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнять Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и необходимые для поддержания установленных на Объекте Систем безопасности в работоспособном состоянии в течение срока эксплуатации, и сдать результат Работ Заказчику в порядке, установленном Договором.

4.1.2. Обеспечить производство Работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, требованиям по охране труда, правилам пожарной безопасности, требований ст. 751 Гражданского Кодекса РФ и иных актов об охране окружающей среды.

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

4.1.4. Назначить ответственного из штата организации за обслуживание системы на объекте Заказчика.

4.2. Исполнитель вправе прекратить Работы в случае невыполнения Заказчиком условий Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Эксплуатировать системы безопасности в соответствии с правилами эксплуатации и с соблюдением требований инструкций (инструктажа) Исполнителя для представителей Заказчика.

4.3.2. Обеспечить доступ работников Исполнителя к Объекту.

4.4. Назначить ответственного из штата организации за ведение Журнала регистрации работ

/С.Н. Рогожников/

/А.А. Козлов/

2  
договор на ТО

и эксплуатацию системы, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых Систем безопасности.

4.4.1. Своевременно регистрировать заявки на устранение неисправностей систем безопасности согласно п.3.1 Договора, вносить записи в Журнал регистрации выполненных работ.

4.4.2. Своевременно извещать Исполнителя о выявленных неисправностях в работе систем безопасности.

4.4.3. Не привлекать третьих лиц для выполнения работ по техническому обслуживанию либо работ по расширению или модернизации системы безопасности без согласования с Исполнителем.

4.4.4. Своевременно принимать выполненные Работы согласно Договору.

4.4.5. Своевременно производить оплату согласно разделу 5 Договора.

4.4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

4.4.7. Заказчик вправе контролировать фактический объем и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

## 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчеты по Договору осуществляются в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.

5.2. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком не позднее 15-го числа текущего месяца.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении любой из Сторон своих обязательств, влияющих на качество и сроки выполнения Работ, ответственность несет виновная сторона в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.2. В случаях несоблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных Правилами и разделом 4.3 Договора, Исполнитель не несет ответственность за работоспособность Систем.

6.3. При возникновении повреждений Систем по вине Заказчика, либо третьих лиц с Исполнителя снимается ответственность за последствия неисправности Систем с момента выхода ее из строя до момента приемки выполненных ремонтных работ, согласно п. 3.4 Договора.


6.4. За нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств по Договору заказчик уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.


6.5. Взыскание неустойки с заказчика является правом, а не обязанностью другой стороны. Неустойка уплачивается в случае направления заказчику требования об уплате, исходя из расчета размера санкций со дня нарушения заказчиком обязательств по Договору.

## 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. При изменении у Заказчика состава оборудования системы охранно-пожарной сигнализации (включение дополнительного оборудования, замены оборудования, исключение из эксплуатации оборудования), Подрядчик имеет право изменить объем выполняемых работ по техническому обслуживанию указанных в Договоре охранных систем с изменением стоимости выполняемых работ. При этом, по согласию сторон, заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью Договора

7.2. Все приложения, дополнения и изменения по Договору фиксируются в письменной

  
/С.Н. Рогожников/

  
/А.А. Козлов/ 3  
договор на ТО

форме и становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.

7.3. Исполнитель вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности выполнения Работ.

7.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, сдача-приемка части выполненных на момент получения Исполнителем извещения о расторжении Договора Работ осуществляется на основании данных, зафиксированных в Журнале регистрации выполненных работ, и подлежит оплате.

7.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.6. Если, по мнению одной из Сторон, возникший между сторонами спор не удастся разрешить в обычном порядке, то он разрешается в Арбитражном суде в установленном порядке.

7.7. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2019 года и действует до «31» декабря 2019 г. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о расторжении Договора за один месяц до окончания срока его действия.

7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## 8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Приложение № 1 Регламент АПС.

8.2. Приложение № 2 Журнал регистрации заявок по ТО.


## 9 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:**  
**ТСЖ «Вертикаль»**

**Исполнитель:**  
**ООО «СтройСфера»**

**Юридический адрес:** 618400, Пермский край,  
г. Березники, ул. Мира, 84,  
**ИНН/ КПП** 5911045157/ 591101001  
**Р/счет** 40703810349030110258 в Западно-  
Уральском банке «Сбербанка России» г. Пермь  
**К/счет** 30101810900000000603  
**БИК** 045773603  
**Тел.:** 8-908-252-96-61 Надежда Семеновна

**Юридический адрес:** 618400, Пермский край,  
г. Березники, ул. Березниковская, 121.  
**Фактический адрес:** : 618400, Пермский край,  
г. Березники, ул. Ломоносова, 89а  
**ИНН** 5911075970  
**КПП** 591101001  
**ОГРН** 1165958076943  
**Р/счет** 40702810433420002739  
в Филиале № 6318 ВТБ 24 ПАО  
**Корр./счет** 30101810700000000955  
**БИК** 043602955  
тел. 8/3424/266-114,8-958-23-888-40  
e-mail: sbsfera@yandex.ru

 /С.Н. Рогожников/

 /А.А. Козлов/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



\_\_\_\_\_/С.Н. Рогожников/



\_\_\_\_\_/А.А. Козлов/

**Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации**

№ п/п	Наименование регламентных работ	Периодичность производства работ
1	Первичная проверка работоспособности всей системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. 1.1. Устранение недостатков (обрывов, замыканий, датчиков) - приведение системы в рабочее состояние; 1.2. Разработка инструкций распределения шлейфов пожарной сигнализации по помещениям; 1.3. Обучение персонала по использованию пульта пожарной сигнализации с записью в журнале.	Единожды при заключении договора на техническое обслуживание
2	Внешний осмотр частей системы (приемно-контрольного прибора извещателей, шлейфов сигнализации, оповещателей) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.	Ежемесячно
3	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах.	Ежемесячно
4	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.	Ежемесячно
5	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.).	Ежемесячно
6	Ведение документации по техническому обслуживанию.	Ежемесячно
7	Проверка работоспособности системы в целом (комплексно).	Раз в квартал
8	Профилактические работы (чистка дымовых извещателей, юстировка линейных извещателей и т.п.).	При необходимости
9	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания.	Раз в 3 года

**Заказчик**

Председатель правления ТСЖ "Вертикаль"

/С.Н. Рожников/

" " 201\_\_ г.

М.П.



**Подрядчик**

Генеральный директор ООО "СтройСфера"

/А.А. Козлов/

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

