

22 5/2019

Дело № 2-1335/2019
УИД 59RS0011-01-2019-001687-12

КОПИЯ

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Березники

24 июня 2019 года

Березниковский городской суд Пермского края в составе под председательством судьи Бурдиной И.А., при секретаре Плотниковой К.В., с участием представителей истца - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Северный территориальный отдел – Будниковой А.А., действующей на основании доверенности от 09.02.2019 г., Седухиной Ю.А., действующей на основании доверенности от 17.12.2018 г., представителя ответчика администрации города Березники – Холодкова А.В., действующего на основании доверенности, представителя ответчика МУП «Водоканал» – Винаковой М.А, действующей на основании доверенности от 09.01.2019 г. рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Березники Пермского края гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Северный территориальный отдел к МУП «Водоканал» администрации города Березники о признании противоправными действий в отношении неопределенного круга лиц, возложении обязанностей,

у с т а н о в и л :

истец Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в соответствии с Законом Пермского края № 252-ПК обратилось в суд к МУП «Водоканал г. Березники», администрации г. Березники о признании противоправными действий в отношении неопределенного круга лиц, возложении обязанностей. В обосновании исковых требований указано, что в соответствии с Законом Пермского края № 252-ПК от 21.06.2018 года «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники», п. Орел, входивший ранее в состав Усольского муниципального района, в настоящее время, в связи с преобразованием Усольского муниципального района путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники», входит в состав г. Березники. В указанном населенном пункте расположен источник водоснабжения артезианская скважина, которая, в соответствии с информацией Администрации г. Березники № СЭД-142-01-19-49 от 25.12.2018 года является источником водоснабжения населения п. Орел и социально-значимых объектов (детский сад, школа). Данный источник водоснабжения - артезианская скважина п. Орел является централизованным источником питьевого водоснабжения; и имеет разводящую сеть от скважины по ул. Пушкина и по ул. Тимашева до ул. Фрунзе и далее до магазина и по адресу ул. Тимашева, 1. В отношении данного источника питьевого водоснабжения, согласно письму СЭД-142-01-19-49 от 25.12.2018 года Администрации г. Березники, отсутствует проект зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны. Данный факт подтверждается Реестром санитарно-эпидемиологических заключений. Согласно согласованной в установленном порядке «Программе производственного контроля за эксплуатацией объектов водоснабжения по муниципальному образованию города

Березники п. Орел на 2018-2023 г. г.» в перечень объектов водоснабжения входит скважина п. Орел в районе ООО «Статус-Мебель». Производствен контроль за качеством питьевой воды из указанной скважины проводится МУП «Водоканал г. Березники» в соответствии с требованиями к источникам централизованного водоснабжения, а именно, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». О данном факте свидетельствует, в том числе заключенный между МУП «Водоканал г. Березники» и Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» договор № СЛ 01955-Д от 24.01.2019 года на проведение лабораторный исследований качества питьевой воды. МУП «Водоканал г. Березники» представило Приказ Управления имущественных и земельных отношений УИЗО Администрации города Березники № 977-п от 25.10.2018 года, в соответствии с которым МУП «Водоканал г. Березники» передано на праве хозяйственного ведения следующее имущество:

-водозаборная колонка КВ-4 исп. 5 длина 3,25 м. инв. номер 1101040098, балансовой стоимостью 7600,00 руб., начисленной амортизацией 7600,00 руб.,

-сети водопровода, вводов 35, протяженностью 2300 м., расположенные по адресу: Пермский край, Усольский район, п. Орел, ул. Пушкина, ул. Тимашева, балансовой стоимостью 1 000,00 руб., начисленной амортизацией 1 000,00 руб.

Таким образом, из анализа представленных документов установлено, что на балансе МУП «Водоканал г. Березники» скважина п. Орел в районе ООО «Статус - Мебель» не находится. Балансодержателем спорного имущества в настоящее время является Администрация города Березники. При таких противоречивых сведениях (МУП «Водоканал г. Березники» проводит производственный контроль качества питьевой воды в скважине, но не является при этом балансодержателем) имеется основания полагать, что обязанность по содержанию источника централизованного питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства возложена на Администрацию города Березники. Для централизованных источников питьевого водоснабжения санитарным законодательством установлен ряд обязательных для исполнения требований в части организации поясов зон санитарной охраны, оформления проектной документации по организации поясов зон санитарной охраны и т.д. Юридическими основаниями предъявления настоящего искового заявления являются несоблюдение Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г. Березники» действующего законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно:

- ч.ч. 3, 4, 5 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

- п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором говорится, что к вопросам местного значения городского, сельского поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- ч. 3 ст. 23 Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в котором говорится, что забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- п. 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в котором говорится, что организации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта; проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевой, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам; использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;

- п. 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» говорит о том, что проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально;

- п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций; после чего утверждается в установленном порядке;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» установлены следующие обязательные требования:

- п. 1.5. Юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

п. 2.4 Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью,

б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:

- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье;

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки реализации и утилизации;

в) организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

г) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

д) обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;

е) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

ж) своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

з) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений

п. 5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции, безопасной (безвредной) для человека, снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека, и принять меры по применению (использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;

- информировать орган, уполномоченный на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

Проанализировав Реестр санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации должностное лицо Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сделало вывод, что для источника централизованного водоснабжения п. Орел отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения и санитарно-эпидемиологическое заключение на использование данного источника для целей питьевого водоснабжения. Отсутствие данных санитарно-эпидемиологических заключений является нарушением требований. В сложившейся ситуации, из-за бездействия МУП «Водоканал г. Березники»,

Администрации г. Березники не представляется возможным оказание услуг по питьевому водоснабжению населения соответствующих установленным требованиям. Просят признать действия МУП «Водоканал г. Березники», администрации г. Березники, выразившиеся в нарушении ст. 18 ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения», п.п. 1.5, 2.4, 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 4, 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей" противоправными. Обязать МУП «Водоканал г. Березники», Администрацию г. Березники выполнить ст. 18, ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.п. 1.5, 2.4, 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 4, 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей", а именно: разработать проект ЗСО скважины п. Орел Березниковского городского округа Пермского края с планом санитарных мероприятий в пределах поясов зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (указать п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02); получить санитарно-эпидемиологическое заключение органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии санитарным правилам проекта ЗСО скважины п. Орел Березниковского городского округа, Пермского края; получить санитарно-эпидемиологическое заключение органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Установить срок для выполнения обязательных требований законодательства для МУП «Водоканал г. Березники», Администрации г. Березники с момента вступления решения суда - до 18.12.2020 года. Обязать ответчиков решение суда об удовлетворении настоящего иска довести до сведения потребителей через средства массовой информации (СМИ) или иным способом в десятидневный срок с момента вступления в силу решения суда об удовлетворении настоящего иска.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Будникова А.А., в судебном заседании от исковых требований к МУП «Водоканал» отказалась от исковых требований к МУП «Водоканал», администрации города Березники в части признания действий противоправными, возложении обязанности на МУП «Водоканал» выполнить требования санитарного законодательства. В остальной части на уточненных исковых требованиях настаивала, по доводам, изложенным в заявлении.

Отказ от иска в указанной части принят судом, о чем вынесено определение.

Представитель ответчика МУП «Водоканал г. Березники» Винакова М.А. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, пояснила, что в настоящее время разработана программа производственного контроля за эксплуатацией объектов водоснабжения по МО г. Березники по п. Орел на 2018-2023 г.г. 24.01.2019 г. заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», согласно которому Центр обязуется выполнить работы по отбору и контролю качества проб питьевой воды объектов водоснабжения, находящихся на территории МО «Город Березники», в том числе, проб питьевой воды из скважины в п. Орел. В хозяйственное ведение МУП «Водоканал г. Березники» переданы только водопроводные сети по ул. Тимашева и по ул. Пушкина в пос. Орел. На основании приказа от 25.10.2018 года № 977-П отбор проб производится только из колонки. Артезианская скважина, расположенная в пос. Орел является собственностью УИЗО администрации МО «Город Березники». МУП «Водоканал г. Березники» сделан запрос, предоставлена выписка о том, что данный

объект находится в составе муниципального имущества. Так как артезианская скважина не передана на баланс МУП «Водоканал г. Березники», ответчик не имеет права вести какие-либо работы на данном объекте.

Представитель ответчика администрации МО «Город Березники» - Холодков А.В. в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился. При этом пояснил, что администрация МО «Город Березники» является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, обладающим полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, к полномочиям которого относится организация водоснабжения населения. Согласно реестру муниципального имущества МО «Город Березники», размещенному на официальном сайте ответчика, в собственности МО «Город Березники» числится трубчатый колодец, значение: трубчатый колодец, глубина 40 м, расположенный по адресу: Пермский край, пос. Орел, в районе ООО «Статус – Мебель». Указанное имущество предназначено для централизованного водоснабжения населения пос. Орел. Указанное имущество не является вновь создаваемым или вновь созданным. В целях решения вопроса местного значения, ответчиком созданы муниципальные учреждения – МУП «Водоканал г. Березники» и МКУ «Управление капитального строительства». Также, в целях решения вопросов местного значения, ответчиком, постановлением администрации г. Березники от 28.02.2019 №568 утверждена муниципальная программа «Жилище и транспорт», в которую входит мероприятие 1.4 «Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения». В целях разработки проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе в пос. Орел, ответчиком выделены денежные средства в размере 230000 руб. Организацию закупок, в порядке законодательства о контрактной системе закупок по разработке проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения в пос. Орел осуществляет МКУ УКС. В разработку проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения в пос. Орел входит также получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения санитарным правилам. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта возможно только после разработки проекта зоны санитарной охраны, получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарным правилам. Соответственно, ответчиком добровольно предпринимаются меры по решению вопроса местного значения по организации водоснабжения населения пос. Орел, в том числе, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде утверждения муниципальной программы, выделения бюджетных денежных средств, создания муниципальных учреждений в целях решения вопросов местного значения. Кроме того, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения пос. Орел, в том числе в рамках решения вопроса местного значения по организации водоснабжения населения пос. Орел. Муниципальным учреждением - МУП «Водоканал г. Березники» утверждена программа производственного контроля за эксплуатацией объектов водоснабжения по МО «Город Березники» по пос. Орел на 2018-2023 г.г., которая согласована с истцом. Согласно указанной программе под производственный контроль попадает также источник водоснабжения – трубчатый колодец глубиной 40м, расположенный по адресу: Пермский край, пос. Орел, в районе ООО «Статус – Мебель». Соответственно, ответчик, в рамках решения вопроса местного значения по организации водоснабжения населения пос. Орел, действует в рамках действующего законодательства, забор воды из источника водоснабжения и подача организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды населению пос. Орел, при наличии

согласованной Программы, осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно – эпидемиологический надзор – то есть с истцом.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 11. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (далее Закона) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также предписаний, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.

Согласно ст. 18 Закона, водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека; критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами.

В соответствии со ст. 19 Закона, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Пункт 1.6 Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-02 предусматривает, что организации зон санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются: определение границ зоны и составляющих ее поясов; план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зоны санитарной охраны и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов зоны санитарной охраны.

Пунктом 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 установлено, что проект зон санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

В силу пункта 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.

согласно п. 1.5 СП 1.1.1058-01 юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические

(профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В силу п. 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относятся, в частности, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" одна из целей государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на охрану здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.

Материалами дела установлено, что п. Орел, входивший ранее в состав Усольского муниципального района, в настоящее время, в связи с преобразованием Усольского муниципального района путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники», входит в состав г. Березники (Законом Пермского края № 252-ПК от 21.06.2018 года «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники»). В указанном населенном пункте расположен источник водоснабжения артезианская скважина.

Объект недвижимого имущества в виде трубчатого колодца, назначение: трубчатый колодец глубиной 40 м. кадастровый номер 59:37:0000000:1921, расположенный по адресу: Пермский край, Усольский район, пос. Орел, в районе ООО «Статус – Мебель» числится в реестре муниципального имущества МО «Город Березники» в составе муниципальной казны МО «Город Березники» на основании приказа начальника УИЗО администрации г. Березники от 29.12.2018 г. №1343-п «Об изъятии муниципального имущества из оперативного управления администрации Орлинского сельского поселения и включении его в состав муниципальной казны МО «Горд Березники».

Из письменного ответа на запрос заместителя начальника Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю следует, что основной вид источника питьевого водоснабжения в пос. Орел – централизованный. Разводящая часть водоводов от центральной скважины проходит по ул. Пушкина и по ул. Тимашова до ул. Фрунзе и далее до магазина «Пятерочка» по адресу: ул. Тимашова, 1. Проект зон санитарной

охраны для источников питьевого водоснабжения не составлен, санитарно-эпидемиологического заключения нет. Водоснабжение социально-значимых объектов выполняется из централизованного источника водоснабжения за исключением фельдшерского пункта, который запитан от собственной скважины. В связи с тем, что на присоединенной территории имеется значительное количество ненормативных объектов водоснабжения, то приведение их в надлежащее санитарное состояние потребует определенного времени (л.д. 18).

Согласно реестру санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию для источника централизованного водоснабжения пос. Орел отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения санитарно-эпидемиологическое заключение на использование данного источника для целей питьевого водоснабжения.

В соответствии с 8.40 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Управление вправе предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства, обращаться в суд с заявлениями в защиту потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное (два и более раза в течение одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая из сторон обязана предоставлять суду доказательства в обоснование своих требований либо возражений.

Как предусмотрено ст.67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в настоящее время МКУ «Управление капитального строительства» подготовлено техническое задание на выполнение комплекса работ по объекту: «Проект зоны санитарной охраны 1-3 поясов существующей водозаборной скважины №263 в пос. Орел г. Березники Пермского края. В связи с тем, что скважина расположена на землях особо охраняемых природных территорий, сделан запрос в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Также сделан запрос предварительных коммерческих предложений на выполнение проектно-изыскательных работ, определен источник финансирования.

Судом установлено, что 27.12.2018 г. генеральным директором МУП «Водоканал г. Березники» утверждена Программа производственного контроля за эксплуатацией объектов водоснабжения по МО «Город Березники» по пос. Орел на 2018-2023 г.г.

Постановлением администрации г. Березники от 28.02.2019 г. № 568 утверждена муниципальная программа «Жилище и транспорт», в которую входит мероприятие 1.4 «Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения». В целях разработки проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе п.Орел выделены денежные средства.

19.06.2019 г. между Администрацией г. Березники и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» заключен контракт №10-01-19/22 о выполнении работы по отбору и контролю качества проб питьевой воды объектов водоснабжения, находящихся на территории МО «Город Березники». Разработано техническое задание на выполнение работ по отбору и контролю качества проб питьевой воды объектов

водоснабжения, находящихся на территории МО «Город Березники», указанные работы выполняются ежемесячно с даты заключения контракта по 31.12.2019 г.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что собственником объекта водоснабжения скважины в п.Орел Березниковского городского округа, является МО «Город Березники», обязанность по разработке проектов зон санитарной охраны, получению санитарно-эпидемиологического заключения на разработанные проекты зон санитарной охраны, а также утверждению разработанных проектов зон санитарной охраны водозаборов лежит на муниципальном образовании «Город Березники», как на собственнике водозаборных сооружений.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Доводы представителя ответчика об утверждении 19.06.2019 г. муниципальной программы «Жилище и транспорт», в которую входит мероприятие 1.4 «Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения», заключении 19.06.2019 г. контракта №10-01-19/22 о выполнении работы по отбору и контролю качества проб питьевой воды объектов водоснабжения, находящихся на территории МО «Город Березники», то есть о совершении действий, направленных на исполнение требований санитарного законодательства, на выводы суда не влияют.

Статьей 204 ГПК РФ предусмотрено, что, в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

По настоящему делу истец просит установить срок выполнения решения суда до 03.09.2020 г.

Обсуждая вопрос о сроке исполнения решения суда, суд принимает во внимание период неисполнения требований контролирующих органов, а также то, что фактически проведение работ, о которых просит истец, начато ответчиками, с учетом чего, полагает заявленный срок разумным и считает необходимым установить ответчику срок исполнения обязанности разработать проект ЗСО скважины пос. Орел Березниковского городского округа Пермского края с планом санитарных мероприятий в пределах поясов зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения; получить санитарно-эпидемиологическое заключение органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта до 18.12.2020 г.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Возложить на администрацию города Березники обязанность по выполнению требований ст.18, ч.3 ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.п. 1.5,2.4, 5.1 СП 1.1.1058-01 «организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст.4, 7 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 3300-1 (ред. От 29.07.2018) «О защите прав потребителей», а именно:

- разработать проект ЗСО скважины п.Орел Березниковского городского округа Пермского края с планом санитарных мероприятий в пределах поясов зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (указать п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02);

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии санитарным правилам проекта ЗСО скважины п.Орел Березниковского городского округа Пермского края (указать ст.18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03 1999 г.); получить санитарно-эпидемиологическое заключение органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Установить срок для выполнения обязательных требований законодательства до 18.12.2020 г.

Возложить на администрацию города Березники обязанность об удовлетворении настоящего иска довести до сведения потребителей через средства массовой информации (СМИ) или иным способом в десятидневный срок с момента вступления в силу решения суда.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд через Березниковский городской суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме (01.07.2019 г.)

Судья
Копия верна. Судья



И.А. Бурдина

Березниковский городской суд
Пермского края
Решение (определение, постановление)
не вступило в законную силу
Секретарь суда *И.А. Бурдина*

Подлинное решение
(определение) находится в
гражданском деле (материале)

№ 2 . 1335 / 10 года

в Брезниковском городском суде

Пермского края

судья

В. М. Мещеряков

Пермского края

пронумеровано и охрещено

печатью

С. М. Мещеряков

подпись

секретарь с/з К. Н. Плотникова



Вывести список дел, назначенных на дату 15.11.2019

Сквозной поиск по делам

Расширенный поиск информации по делу

Решение по гражданскому делу - апелляция

Информация по делу

Судья Бурдина И.А.

Дело № 33-10221

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда в составе:
Председательствующего судьи Фомина В.И.,

судей Абашевой Д.В., Варзиной Т.В.

при секретаре Юдкиной О.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Перми 02.10.2019 года дело по апелляционной жалобе администрации г. Березники на решение Березниковского городского суда Пермского края от 24.06.2019 года по делу

№2-1335/2019, которым постановлено:

«Возложить на администрацию города Березники обязанность по выполнению требований ст.18, ч.3 ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.п. 1.5.2.4, 5.1 СП 1.1.1058-01 «организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст.4, 7 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 3300-1 (ред. От 29.07.2018) «О защите прав потребителей», а именно:

- разработать проект ЗСО скважины п.Орел Березниковского городского округа Пермского края с планом санитарных мероприятий в пределах поясов зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (указать п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02);

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии санитарным правилам проекта ЗСО скважины п.Орел Березниковского городского округа Пермского края (указать ст.18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.); получить санитарно-эпидемиологическое заключение органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Установить срок для выполнения обязательных требований законодательства до 18.12.2020 г.

Возложить на администрацию города Березники обязанность об удовлетворении настоящего иска довести до сведения потребителей через средства массовой информации (СМИ) или иным способом в десятидневный срок с момента вступления в силу решения суда».

Заслушав доклад судьи Фомина В.И., пояснения представителя истца Беляева С.С., изучив материалы дела, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в соответствии с Законом Пермского края № 252-ПК обратилось в суд к МУП «Водоканал г. Березники», администрации г. Березники о признании противоправными действий в отношении неопределенного круга лиц, возложении обязанностей. В обосновании исковых требований указывает, что в соответствии с Законом Пермского края № 252-ПК от 21.06.2018 года «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники», п. Орел, входивший ранее в состав Усольского муниципального района, в настоящее время, в связи с преобразованием Усольского муниципального района путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники», входит в состав г. Березники. В указанном населенном пункте расположен источник водоснабжения артезианская скважина, которая, в соответствии с информацией администрации г. Березники № СЭД-142-01-19-49 от 25.12.2018 года является источником водоснабжения населения п. Орел и социально-значимых объектов (детский сад, школа). Данный источник водоснабжения - артезианская скважина п. Орел является централизованным источником питьевого водоснабжения и имеет разводящую сеть от скважины по ул. Пушкина и по ул. Тимашева до ул. Фрунзе и далее до магазина и по адресу ул. Тимашева, 1. В отношении данного источника питьевого водоснабжения, согласно письму СЭД 142-01-19-49 от 25.12.2018 года администрации г. Березники, отсутствует проект зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны. Данный факт подтверждается Реестром санитарно-эпидемиологических заключений. Согласно согласованной в установленном порядке «Программе производственного контроля за эксплуатацией объектов водоснабжения по муниципальному образованию города Березники п. Орел на 2018-2023 г.г.» в перечень объектов водоснабжения входит скважина п. Орел в районе ООО «Статус-Мебель». Производственный контроль за качеством питьевой воды из указанной скважины проводится МУП «Водоканал г. Березники» в соответствии с требованиями к источникам централизованного водоснабжения, а именно, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». О данном факте свидетельствует, в том числе заключенный между МУП «Водоканал г. Березники» и Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» договор № СЛ 01955-Д от 24.01.2019 года на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды. МУП «Водоканал г. Березники» представило Приказ Управления имущественных и земельных отношений УИЗО Администрации города Березники № 977-п от 25.10.2018 года, в соответствии с которым МУП «Водоканал г. Березники» передано на праве хозяйственного ведения следующее имущество: водозаборная колонка КВ-4 исп. 5 длина 3,25 м. инв. номер 1101040098, балансовой стоимостью 7600,00 руб., начисленной амортизацией 7600,00 руб., сети водопровода, вводов 35, протяженностью 2300 м., расположенные по адресу:

Пермский край, Усольский район, п. Орел, ул. Пушкина, ул. Тимашева, балансовой стоимостью 1 000,00 руб., начисленной амортизацией 1 000,00 руб.

Судом постановлено указанное выше решение.

В апелляционной жалобе ответчик администрация г. Березники просит отменить решение суда. Приводит доводы о том, что разработке проекта зон санитарной охраны должно предшествовать получение данных лабораторных исследований и утверждение программы производственного контроля. Также указывает, что ответчик не обладает полномочиями, необходимыми ресурсами и специалистами для разработки проекта зоны санитарной охраны, а обладает полномочиями только по организации мероприятий, направленных на разработку проекта, куда входит принятие целевой программы, осуществление финансирования и осуществление организационных мероприятий. Исполнение судебного постановления должно осуществляться в разумные сроки. Установленный судом срок принципам разумности не отвечает и не позволяет исполнить решение суда надлежащим образом, что может привести к неблагоприятным последствиям для ответчика. Апеллянт полагает, что судом первой инстанции были неправильно определены обстоятельства имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Представители ответчиков МУП «Водоканал г. Березники», администрации г. Березники в заседание суда апелляционной инстанции не явились, извещены надлежащим образом.

При указанных обстоятельствах в соответствии со ст. ст. 167, 327 ГПК РФ судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации, для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Порядок использования подземных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливается законодательством о недрах.

Согласно ст. 22 Закона РФ от 21.02.1992 года № 2395-1 "О недрах" пользователь недр обязан обеспечить: соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с использованием недрами.

В силу ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 30.06.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах

городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 30.06.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", установлено, что для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты <...> и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 года № 10 введены в действие санитарные правила и нормы "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", обязательные для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами.

В соответствии с пунктами 1.4., 1.5 и 1.6 названных санитарных правил и норм, зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Организации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается: определение границ зоны и составляющих ее поясов; план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Согласно пунктам 3.2.1.1. и 3.2.1.2. названных правил, территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается посадка высокоствольных деревьев.

Как установлено судом, п. Орел, входивший ранее в состав Усольского муниципального района, в настоящее время, в связи с преобразованием Усольского муниципального района путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники», входит в состав г. Березники (Законом Пермского края № 252-ПК от 21.06.2018 года «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники»). В указанном населенном пункте расположен источник водоснабжения – артезианская скважина.

Объект недвижимого имущества в виде трубчатого колодца, назначение: трубчатый колодец глубиной 40 м. кадастровый номер **, расположенный по адресу: Пермский край, Усольский район, п. Орел, в районе ООО «Статус – Мебель» числится в реестре муниципального имущества МО «Город Березники» в составе муниципальной казны МО «Город Березники» на основании приказа начальника УИЗО администрации г. Березники от 29.12.2018 г. №1343-п «Об изъятии муниципального имущества из оперативного управления администрации Орлинского сельского поселения и включении его в состав муниципальной казны МО «Горд Березники».

Из письменного ответа на запрос заместителя начальника Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю следует, что основной вид источника питьевого водоснабжения в п. Орел – централизованный. Разводящая часть водоводов от центральной скважины проходит по ул. Пушкина и по ул. Тимашова до ул. Фрунзе и далее до магазина «Пятерочка» по адресу: ул. Тимашова, 1. Проект зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения не составлен, санитарно-эпидемиологического заключения нет. Водоснабжение социально-значимых объектов выполняется из централизованного источника водоснабжения за исключением фельдшерского пункта, который запитан от собственной скважины. В связи с тем, что на присоединенной территории имеется значительное количество ненормативных объектов водоснабжения, то приведение их в надлежащее санитарное состояние потребует определенного времени.

Согласно реестру санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию для источника централизованного водоснабжения п. Орел отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения санитарно-эпидемиологическое заключение на использование данного источника для целей питьевого водоснабжения.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает правильными выводы суда об удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы о том, что разработке проекта зон санитарной охраны должно предшествовать получение данных лабораторных исследований и утверждение программы производственного контроля, что ответчик не обладает полномочиями, необходимыми ресурсами и специалистами для разработки проекта зоны санитарной охраны, о незаконности вынесенного решения не свидетельствует, от выполнения установленных законом обязанностей не освобождает.

Установленный судом срок для устранения выявленных нарушений до 18.12.2020 г. не отвечает принципам разумности и не позволяет исполнить решение суда надлежащим образом, что может привести к неблагоприятным последствиям для ответчика, не могут быть приняты во внимание с учетом важности защиты охраняемых

законом прав граждан, являющихся потребителями коммунальной услуги по водоснабжению.

Кроме этого, судебная коллегия обращает внимание, что в случае невозможности выполнить возложенные судом обязанности в установленный решением суда срок, ответчик имеет право обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда на основании ст. 203 ГПК РФ, представив соответствующие доказательства.

Доводы апелляционной жалобы были предметом рассмотрения суда первой инстанции, в решении суда им дана надлежащая оценка. При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, поскольку оно основано на установленных судом фактических обстоятельствах дела, не противоречит имеющимся по делу доказательствам и соответствует требованиям действующего законодательства, регулирующего правоотношения сторон.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность выводов суда, с которыми согласилась судебная коллегия, направлены на переоценку исследованных судом доказательств по делу, что не может служить основанием к отмене или изменению решения суда.

Предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для отмены или изменения решения суда по доводам апелляционной жалобы судебная коллегия не усматривает.

Руководствуясь ст.ст.199, 328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Березниковского городского суда Пермского края от 24.06.2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу администрации г. Березники - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: