

Содержание уток

Микрюкова О. С.

«Племзавод «Благоварский»»



Создан на базе птицефабрики «Благоварская» в 1995 году

Разводит:

- Башкирскую цветную породу (45% стада);
- Кросс Благоварский (50% стада);
- Мускусные утки (5% стада).

Коллекционное стадо:

- Хохлатые утки;
- Индийские бегуны;
- Линии уток «Фаворит»

Хохлатые утки



Индийские бегуны



Яйценоскость: до 200 яиц;

Средняя масса яйца: 70-80 г;

Живая масса селезней - 2,0 кг, уток – 1,75 кг.

Зал племенной птицы





Ежедневное обновление подстилки в зале для выращивания молодняка

Одна птичница обслуживает 2-3 корпуса (40 тыс.гол.)

В летнее время производят отключение генераторов, открывают двери и окна в целях экономии газа и электроэнергии

Родительское стадо хохлатых уток



«Племзавод «Благоварский» имеет 4 селекционных корпуса по 600 голов, 1 для коллекционного стада.

Ежегодно племзавод реализует 3 млн. яиц и 2 млн. голов молодняка.

Птичник для взрослой птицы оборудуют из расчета 1 гнездо на 3-4 утки, половое соотношение 1:4.

Плотность посадки 2-2.5 гол. на м².

Откорм молодняка проводят до 47-49 дней, к 42 дням масса тушки достигает 3,5 кг.

Первые 3 недели молодняк содержат группами до 300 голов на подстилке с плотностью посадки 16 гол. на м².

С 4 недели переводят в корпуса с выгулом и плотностью посадки 6 гол. на м².

Племенное стадо



Осмотр птицы перед яйцекладкой 150-160 дн.



Бункерные кормушки в зале коллекционного стада





Зал для откорма молодняка



Выращивание утят

- ▶ Плотность посадки утят-бройлеров
- ▶ До 3 недель 18 гол(лег.кросс)
- ▶ Старше 3 недель 10 гол
- ▶ До 3 недель 18 гол(тяж.кросс,мускусные)
- ▶ Старше 3 недель 8 гол/6 гол(тяж.кросс,мускусные)

Температурно-влажностный режим при выращивании утят на глубокой подстилке

Возраст, нед.	Темп, в помещении	Под брудером	Относительная влажность, %
До 1	26-22	35-26	65-75
2-4	20	25-22	65-75
5-8	16	-	65-75

Режим переменного освещения для пекинских утят, выращиваемых на мясо

Возраст утят, дней	Продолжительность периода освещения, ч		Время включения основного освещения, ч	Время отключения основного освещения, ч
	основного	дежурного		
1-3	23	1	0	23
4-7	17	7	3	20
8-10	15	9	4	19
11-14	13	11	5	18
15 и более	9	15	9, 14, 24	12, 17, 3

Выращивание утят

- ▶ 1 неделя лотковые кормушки :дл 75см,выс 6 см,ш 15-20 см – на 50 гол
- ▶ Подросшая дл 100 см,ш 10-12 см, в 10-12 см
- ▶ Старше 17 нед: дл 100 см,ш 14-15 см,в 15 см
- ▶ Ставят на расстоянии не менее 2 м от поилок
- ▶ Заполнение на $\frac{1}{3}$ глубины

Фронт кормления и поения для утят, см на одну голову

Возраст птицы, дней	Фронт кормления, не менее		Фронт поения	Уровень воды, см
	Сухой корм	Влажный корм		
1-17	1,5	2,0	1,0	2,0
18-34	2,0	4,0	2,0	2,0
35-49	2,0	5,0	2,0	3,0
50-196	3,0	10,0	3,0	4,0

Вакуумная поилка



Бункерная кормушка



Рецепт полнорационного комбикорма для утят пекинской породы

Показатель	Возраст		
	1-4 недели	5-22 недели	5-22 недели
Кукуруза	20	-	25
Пшеница	11	35,5	35,5
Ячмень	25	25	-
Отруби пшеничные	5	10	10
Шрот подсолнечный	15	9	9
Дрожжи гидр.	8	5	5
Рыбная мука	7	3	3
Травяная мука	5	6,5	6,5
Костная мука	2,6	1,7	1,7
Ракушка	0,9	3,8	3,5
Соль	0,5	0,5	0,5

В 100 г содержится	Возраст, нед.		
	1-4	5-22	27-43
Общей энергии, ккал	263	245,6	270
Сырой протеин	22	14	17
Сырая клетчатка	5	10	6
Кальций	1.2	1.6	2.8
Фосфор	0.8	0.9	0.8

Выращивание утят

- ▶ Суточная норма корма :
- ▶ 1 неделя-40 г с 8 нед – 255 г
- ▶ 2 неделя -70 г с 8 – 26 нед.-230 г
- ▶ 3 неделя -115 г
- ▶ 4 неделя -185 г
- ▶ 5 неделя -215 г
- ▶ 6 неделя -230 г
- ▶ 7 неделя -250 г

Затраты корма у утят пекинской породы

Возраст, нед.	Живая масса, г	Среднесуточный прирост, г	Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг
1	170	17,1	1,47
2	510	48,5	1,51
3	1000	70,0	1,97
4	1600	85,7	2,27
5	2150	78,5	3,03
6	2600	64,2	4,63
7	2800	28,5	6,48
8	2950	21,4	6,65
9	3100	21,4	7,40

Откорм уток



Откорм уток в клетках



