

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

памятка населению



Что такое АЧС?

АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов.

Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней. Погибает вирус при тепловой обработке при температуре 70°C в течение не менее 0,5 часа.

**ГИБЕЛЬ СВИНЕЙ
ПРИ ЗАРАЖЕНИИ АЧС 100%**

Источником болезни являются больные, переболевшие и/или павшие от АЧС домашние свиньи и кабаны, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.

Передача заболевания здоровым животным осуществляется путем непосредственного контакта с больным или павшим животным, через зараженные вирусом корма, подстилку, почву, воду, навоз, продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь).

Клинические признаки заболевания. От заражения до появления клинических признаков проходит от 3-х до 15 дней. У животных повышается температура тела до 42°C, появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. АЧС сопровождается диареей, иногда с примесью крови, кровянистыми истечениями из носовой полости, у свиноматок – аборт. Смерть наступает на 5 – 10 суток. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.

**ВНИМАНИЕ!!!
Лекарственных средств для
профилактики и лечения АЧС у
свиней не существует.**

Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей

Во избежание возникновения и распространения африканской чумы свиней необходимо соблюдать следующие меры:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;
2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;
3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение 30 мин;
4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свинопоголовье в местных администрациях округов и поселений;
6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
7. Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопроводительных документов, приобретаемые у различного рода торговцев и реализуемые с автомашин, приехавших в ваш регион из других субъектов России или сопредельных стран, также являются повышенным источником опасности для Вашего хозяйства;
8. В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться:

Березниковская участковая ветлечебница 8(3424)25-43-81

Усольский ветучасток 8(3424) 42-23-53

Соликамская СББЖ 8 (34253) 7-20-04, 7-21-12

Государственная ветеринарная Инспекция 8 (342) 212-05-27, 265-55-57

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю 8(342)297-93-47.

9. Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;
10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в специально определенных местах;
11. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;
12. Не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

ПОМНИТЕ:

Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на ваши подворья и предотвратить экономические убытки.