

ОТЧЕТ

о результатах проведения публичных консультаций в отношении
в отношении решения Березниковской городской Думы от 24.11.2009
№ 675 «Об утверждении ставок платы, порядка расчета и взимания платы за
пользование водными объектами, находящимися в собственности
муниципального образования «Город Березники»

(указывается наименование проекта муниципального нормативного правового акта
органа местного самоуправления муниципального образования «Город Березники»
Пермского края (далее - муниципальное образование)

1. Полный электронный адрес размещения плана проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования: официальный сайт
Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»,
[http://adnbrk.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdjstviya/normativnaya-baza-po-
orv/](http://adnbrk.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdjstviya/normativnaya-baza-po-
orv/).

2. Срок, в течение которого уполномоченным органом принимались
предложения (замечания) в связи с проведением публичных консультаций
в отношении муниципального нормативного правового акта органа местного
самоуправления муниципального образования:

начало «11» июня 2022 г., окончание «10» июля 2022 г.

3. Сведения о заинтересованном лице, обратившемся с предложением
о проведении экспертизы данного муниципального нормативного правового
акта органа местного самоуправления муниципального образования:


Управление по охране окружающей среды и природопользованию
администрации города Березники.

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших
предложения (замечания), результаты рассмотрения:

№	Участники публичных консультаций	Краткая характеристика поступивших предложений (замечаний)	Результат рассмотрения поступивших предложений (замечаний), причины отклонения
	-	Предложений не поступило	-

Начальник управления по вопросам
потребительского рынка и развитию
предпринимательства

(подпись)


/Н.В. Овсянникова/
(ФИО (последнее - при наличии))

